

Winterraps – Gelbschalen platzieren!!!


Gelbschale dient anfangs als Orientierungshilfe Insektensituation. Platzieren Sie sie daher schon jetzt! Bei Zuflug des Schwarzen Kohltriebrüsslers dient sie zur Bekämpfungsentscheidung. Momentan sollten Sie den Erdfloh in Ihren Beständen regelmäßig kontrollieren. Das Bild rechts zeigt aktuelle Funde aus unserer Region. Zuflug besonders an warmen, sonnigen Tagen. In der Jugendphase ist der Raps besonders empfindlich gegen den typischen Lochfraß. Bekämpfungsrichtwert: 10% Blattverlust, besonders bei zögerlicher Entwicklung.

10% Blattverlust, besonders bei zögerlicher Entwicklung.
Unsere Empfehlung bei Überschreitung der Bekämpfungsschwelle:
80 ml/ha Nexide oder 75 ml/ha Karate Zeon



<u>Winterraps – Herbizideinsatz</u>


Böden nicht befahrbar - Kombination aus Blatt- und Bodenwirkstoffen im Nachauflauf Ist die Befahrbarkeit aufgrund der teilweise extremen Niederschläge nicht möglich, muss selbst in späteren Saaten der Nachauflauf ins Auge gefasst werden. Hier kann auf eine Kombination von Butisan Gold oder Gajus mit Runway zurückgegriffen werden. In den letzten Jahren hat sich diese Anwendung aufgrund der Witterungsverhältnisse in vielen Regionen als Standard etabliert.







Belkar-System im Nachauflauf Belkar mit dem Wirkstoff Arylex wird erst ab dem 2-Blattstadium auf trockene Bestände angewandt. Neben einer breiten Mischverunkrautung werden auch einige Problemunkräuter (Besen- und Wegrauke) miterfasst.



*LaDiva = Fertigformulierung aus Belkar + Synero 30 SL

Hinweise zum Belkar - Einsatz:

- Mischungen mit Insektiziden sind grundsätzlich möglich
- ¹Mischungen mit folgenden Graminiziden (1.Anwendung) sind möglich:
 - Focus Ultra + Dash, Panarex, Select, FluaPower
- Mischungen mit WR und Bordüngern (2.Anwendung) sind möglich!
- Keine Mischungen bei gestressten Beständen
- Kein Einsatz von Metconazolhaltigen Produkten im Herbst
- Bei Spritzfolgen mit WR-Maßnahmen mind. 7 Tage Abstand zwischen den Anwendungen!
- Keine Tankmischung von Graminiziden und Wachstumsreglern/Fungiziden in Kombination
- Keine Tankmischung mit Agil S, Evolution, Targa Super oder vergleichbaren Produkten und mit AHL
- Achtung: Bei nicht sachgemäßem Einsatz kann es zu Schäden am Raps kommen!

Winterraps – Bekämpfung Ausfallgetreide

Durch die bisherige Trockenheit ist Ausfallgetreide oft nicht gekeimt. Nach den Niederschlägen wird das momentan, besonders in Mulchsaaten, aber zu einem sichtbaren Problem. Unsere Empfehlung bei Bedarf:

<u>Gräserbekämpfung</u>

Ausfallgetreide, Ackerfuchsschwanz, Trespen Targa Super 0,7-1,0 I/ha
oder

Select 0,5 I/ha bei res. AFS



¹Achtung beim Einsatz des Belkar – Systems: Hier sind die Mischungsmöglichkeiten eingeschränkt.