



**Herzliche Einladung
zur BB - Herbstveranstaltung
in der Bürgerhalle Erp**

**Dienstag, den 25.08.2026 um 19 Uhr,
Peter-Rhiem-Weg 1, 50374 Erftstadt - Erp**

Winterraps – Sortenempfehlungen

Die Winterrapsenernte auf unserem Versuchsstandort in Mechernich – Rissdorf ist abgeschlossen. Die Ergebnisse finden Sie auf unserer Homepage und unter folgendem Link

<https://buir-bliesheimer.info/BBAG-Rapsergebnisse-2026-Rissdorf.pdf> .

Weiterhin möchten wir die Gelegenheit nutzen, Sie schon mit unserem **Winterraps – Schwerpunktsortiment** mit passenden Sorten für unser Gebiet auf dem Laufenden zu halten.

Sorte	Typ	Beschreibung	Abreife
Ceos (RAGT)	H	9/9/9- Einstufung für alle Ertragsparameter; Ertragsstärkste Sorte in BSV/EU2 in Korn- und Ölertrag; standfeste Sorte trotz langem Wuchs; zügige Herbstentwicklung; Potenzial für höchste Marktleistungen	mittelfrüh
LG Avenger (LG Seeds)	H	Ertragsstark mit genetisch fixierter Schotenplatzfähigkeit; umfassendes Gesundheitspaket mit allen gängigen Resistenzen (TuYV, RLM7 -Phoma Resistenz); stark gegen Verticillium; deutlich erhöhte Rapserdflohresistenz, die agronomischen Eigenschaften der Pflanzen verringern den Befall mit Rapserdfloh - Larven	mittel
Ambassador (LG Seeds)	H	ausgeprägte Winterhärte, sehr üppige Herbstentwicklung, hohe Stickstoff-Ausnutzung sowie ein hohes Ertragsniveau bei gutem Ölgehalt, überdurchschnittliche Marktleistung. Gute Standfeste und Schotenplatzfestigkeit. TuYV- und RLM7 Phoma-Resistenz	früh
DK Excited (Dekalb)	H	hohe Grundgesundheit, mit Wasserrübenvergilbungsvirus (TuYV) und RLM7-Phoma Resistenz ausgestattet. Winterhart, kompakt, standfest. Zügige Herbstentwicklung. Hohe Schotenplatzfestigkeit. Hohe Einstufung in allen Ertragsparametern	mittel
Daktari (Rapool)	H	frühe Blüte und mittlere - späte, gleichmäßige Abreife; ausgeprägtes Gesundheitspaket mit TuYV-Virusresistent; gute Vorwinterentwicklung; gute Schotenplatzfestigkeit; Allrounder für alle Anbaubedingungen der auch in schwierigen Jahren gut kompensiert	mittelspät
Pirol (Rudloff)	H	Kräftiges Wurzelwachstum mit gutem Aneignungsvermögen von Wasser und Nährstoffen; Starke Herbstentwicklung und gute Winterhärte; TuYV- und RLM7 Phoma- Resistenz; sehr gute Ölgehalte und hohe Kornerträge sorgen für ein hohes Marktleistungspotenzial	mittelspät



Sorten für den Testanbau

Sorte	Typ	Beschreibung	Abreife
Golding (Rapool)	H	Fokus liegt auf Korn- und Ölertrag; sehr ausgeprägtes normales Gesundheitspaket ohne explizite Resistenzen „Daktari“-Typ; Robuste Pflanzengesundheit; für gute und schwere Standorte geeignet; überdurchschnittliche Wüchsigkeit im Herbst bei zögerlichem Frühjahrs-Start	mittelfrüh
Amea (agaSaat)	H	Frühreife Sorte mit hohem Ertragspotential; sehr effiziente N – Ausnutzung; breite Standorteignung für unterschiedlichste Anbaubedingungen; gute Schotenplatzfestigkeit und eine ausgewogene Gesundheit; Marktleistung entsteht hauptsächlich durch überdurchschnittlichen Kornertrag	früh
LG Adrenalin (LG)	H	Sehr hohes Kornertragspotential; Ertragssicherheit durch hohe N-Effizienz und gen. fixierte Schotenplatzfestigkeit; ausgeprägte Winterhärte; umfassendes Gesundheitspaket mit Sclero-Flex; RLM7-Phomaresistenz; längerer Wuchstyp bei guter Standfestigkeit; für alle Saattermine geeignet	mittelfrüh
Exantra (Dekalb)	H	gutes Gesundheitspaket; Hohe Marktleistung in Kornertrag und Ölgehalt; Gute Verticilliumtoleranz; Phoma und TuYV-Resistenz Gen. Fixierte Schotenplatzfestigkeit; Sehr gute Trockenstresstoleranz; zügige Etablierung im Herbst	mittelfrüh

Sorte	Entwicklung vor Winter	Blühbeginn	Reifeverzögerung des Strohs	Reife	Pflanzenlänge	Neigung zu Lager	Tausendkornmasse	Kornertrag	Ölertrag	Ölgehalt	Rohproteinertrag	Rohproteingehalt	Glucosinolatgehalt
Ceos*	5	4	5	5	6	3	4	9	9	9	8	4	3
LG Avenger	5	4	5	5	7	3	4	8	7	7	7	4	3
Ambassador	5	4	4	5	5	4	4	8	7	7	7	4	3
DK Excited*	5	3	5	5	5	3	4	8	8	8	6	5	3
Daktari	5	4	4	5	5	3	3	8	8	8	6	3	3
Pirol*	6	5	4	4	5	3	4	8	8	8	/	/	3
Golding	/	3	6	5	5	3	4	9	9	8	7	4	3
Amea*	5	3	5	5	5	3	4	8	9	9	6	4	3
LG Adrenalin*	5	4	5	5	7	4	4	9	8	8	7	4	3
Exantra*	5	3	6	3	4	3	/	9	9	8	7	5	4

*Einstufung des Züchters



Zuckerrüben – Cercospora-Bekämpfung

Die gestrigen Niederschläge sind regional sehr unterschiedlich ausgefallen. Von 1-2 mm bis hin zu knapp unter 10 mm war alles vertreten. Achten Sie in Ihren Beständen auf Cercospora - Infektionen. Die richtige Terminierung der Spritzung ist einer der wichtigsten Punkte für den Wirkungserfolg. Je näher an Niederschlagsereignissen, desto besser die Wirkung. Nähere Informationen zum Thema entnehmen Sie bitte der BB-Info – Ausgabe Nr. 25 vom 25.06.2026.

Reminder - Zwischenfrüchte

Jetzt den richtigen Zeitpunkt zur Zwischenfruchtaussaat abpassen. Wir halten in unseren Geschäftsstellen ein Kontingent an Zwischenfruchtmischungen für Sie bereit.

- **BB Bodenvital N-Mix**
- **BB Kartoffel N-Mix**
- **BB Phacelia Mix**
- **BB Geka Mix**
- **BB Zwischenfrucht Mix**
- **diverse Einzelsaaten**



Zur optimalen Ausbringung steht Ihnen in unserer Geschäftsstelle Dürscheven ein **Leihstriegel von Güttler (Greenmaster 600)** zur Verfügung. **Weitere Infos dazu gibt es in der Geschäftsstelle Dürscheven; Ansprechpartner: Hubertus Reifferscheidt, 02251-779436**

Pamira 2026 – Termine zur Sammelaktion an unseren Standorten

Auch in diesem Jahr besteht wieder an einigen unserer Geschäftsstellen die Möglichkeit leere Pflanzenschutzmittelkanister zu entsorgen. Bitte beachten sie die Annahmebedingungen.

24. – 26.08.2026 Weilerswist – Derkum*
Jünkerather Str. 5, 53919 Weilerswist

24. – 26.08.2026 Linnich°
Erkelenzer Str. 10, 52441 Linnich

08.09.2026 Nideggen – Embken*
Auf der Gries 2, 52385 Nideggen

*8:00 Uhr – 17:00 Uhr, mittags von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen

°8:00 Uhr – 16:30 Uhr, mittags von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr geschlossen

Weitere Fragen?

Für eine individuelle Beratung stehen Ihnen unsere Kundenberater gerne zur Verfügung.